



**MANEJO DE MEDICAENTOS DE ALTO RIESGO
- LASA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA
VEGA
Y PUESTO DE SALU DE NOCAIMA.
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA

CODIGO :

VERSION : 1

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/11/2017



MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO- LASA

Son aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves incluso la muerte.

LASA. Del inglés look alike, sound alike) se parecen físicamente o sus nombres sue- nan parecidos, condición **que** aumenta la posibilidad de ocurrencia de prescripción, digitación, dispensación y administración errónea.

ALCANCE

A todo el personal profesional, técnico y auxiliar, que participe en el sistema de medicamentos homólogos y alto riesgo.

OBJETIVO

Este procedimiento describe los pasos a seguir para garantizar un sistema oportuno, eficaz y seguro para los medicamentos homólogos en la E.S.E Hospital de la Vega.

1. DEFINICIONES:

SEGURIDAD: disminuir al máximo la posibilidad de errores.

EFICACIA: Garantizar su actividad hasta el momento del empleo.

RAPIDEZ: Efectuar el proceso prescripto – distribución – administración en el menor tiempo posible.

CONTROL: Conocer en todo momento la situación y las condiciones en que llegaron los medicamentos al paciente.

Elaborado Por : Lidia Verónica Manosalva Cargo: regente de farmacia.	Revisado Por: Mulchizu Arango Giraldo. Cargo: Gestor de Calidad.	Aprobado Por: Hernando Duran C. Cargo: Gerente
Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de noviembre del 2017.



**MANEJO DE MEDICAENTOS DE ALTO RIESGO
- LASA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA
VEGA
Y PUESTO DE SALU DE NOCAIMA.
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA

CODIGO :

VERSION : 1

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/11/2017



LASA	ALTO RIESGO
<ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos Fonéticamente parecidos • Medicamentos con igual principio activo y diferente concentración. • Medicamentos con apariencia semejante. 	<p>Medicamentos de alto riesgo (electrolitos),ETC VER LISTA al final del documento</p>

La E.S.E. Hospital de la vega cuenta con un listado de medicamentos de alto riesgo y homólogos, estos medicamentos cuentan con una identificación especial una etiqueta azul con un letrero en color negro que dice **VERIFICAME** para los lasa y los de alto riesgo color **NARANJA** estas etiquetas son una alerta para el personal de farmacia que debe verificar si es el medicamento correcto.

En el momento de la distribución se solicita la formula y se realiza un chequeo cruzado farmacia y jefe de enfermería o auxiliar que sea el medicamentos correcto y se firma el formato de doble chequeo de distribución de medicamentos. **VER FORMATO**. Esto para brindar seguridad al paciente y como barrera para minimizar eventos adversos.

Elaborado Por : Lidia Verónica Manosalva	Revisado Por: Mulchizu Arango Giraldo.	Aprobado Por: Hernando Duran C.
Cargo: regente de farmacia.	Cargo: Gestor de Calidad.	Cargo: Gerente
Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de noviembre del 2017.



**MANEJO DE MEDICAENTOS DE ALTO RIESGO
- LASA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA
VEGA
Y PUESTO DE SALU DE NOCAIMA.
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA

CODIGO :

VERSION : 1

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/11/2017



LISTADO DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIEGO USADOS EN LA ESE

- ↵ Atropina x 01 mg ampolla
- ↵ Adrenalina x 0.1 mg ampolla (Epinefrina).
- ↵ Amiodarona x 150 mg Ampolla
- ↵ Cloruro de Potasio x 10 ml ampolla. Electrolito
- ↵ Cloruro de Sodio x 10 ml ampolla. Electrolito
- ↵ Digoxina 0.25 mg/ml
- ↵ Diazepam x 1 mg/ml
- ↵ Fentanil x mg/ml.
- ↵ Heparinas diferentes presentaciones. Anticoagulantes
- ↵ Insulinas Cristalina y NPH sol. Inyectable Hipoglucemiantes.
- ↵ Betametasona 4 mg ampolla
- ↵ Cefalotina 1g vial
- ↵ Cefazolina 1g vial
- ↵ Cefradina 1 g vial
- ↵ Ceftriaxona X 1 g
- ↵ Omeprazol 20 mg tableta
- ↵ Sulfato de Magnesio x 10 ml Ampolla Soluciones electrolíticas.
- ↵ Solución Salina 0.9% x 500 ml
- ↵ Lactato de Ringer x 500 ml
- ↵ Dextrosa en Agua destilada al 5 % x 500 ml
- ↵ Dextrosa al 10 % x 500 ml
- ↵ Dipirona x 1 g/ ml

Elaborado Por : Lidia Verónica Manosalva	Revisado Por: Mulchizu Arango Giraldo.	Aprobado Por: Hernando Duran C.
Cargo: regente de farmacia.	Cargo: Gestor de Calidad.	Cargo: Gerente
Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de noviembre del 2017.



**MANEJO DE MEDICAENTOS DE ALTO RIESGO
- LASA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA
VEGA
Y PUESTO DE SALU DE NOCAIMA.
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA

CODIGO :

VERSION : 1

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/11/2017



☞ Dipirona x 2.5 g /ml

☞ Midazolam x 5 mg/ml y 15 mg/ml Sedante / Hipnótico

☞ Oxitocina x 10 Unidades / ml Oxitócico Inductor de la motilidad uterina.

Elaborado Por : Lidia Verónica Manosalva	Revisado Por: Mulchizu Arango Giraldo.	Aprobado Por: Hernando Duran C.
Cargo: regente de farmacia.	Cargo: Gestor de Calidad.	Cargo: Gerente
Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de Noviembre del 2017.	Fecha: 02 de noviembre del 2017.



**MANEJO DE MEDICAENTOS DE ALTO RIESGO
- LASA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA
VEGA
Y PUESTO DE SALU DE NOCAIMA.
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA

CODIGO :

VERSION : 1

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/11/2017



► **Grupos terapéuticos**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Agentes de contraste IV - Agentes inotrópicos IV (ej. digoxina, milrinona) - Agonistas adrenérgicos IV (ej. ADRENalina, DOPamina, noradrenalina) - Anestésicos generales inhalados e IV (ej. ketamina, propofol) - Antagonistas adrenérgicos IV (ej. esmolol, labetalol) - Antiagregantes plaquetarios IV (ej. abciximab, eptifibatida, tirofiban) - Antiarrítmicos IV (ej. amiodarona, lidocaína) - Anticoagulantes orales (ej. acenocumarol, dabigatrán) - Antidiabéticos orales (ej. gliBENCLAMida) - Bloqueantes neuromusculares (ej. suxametonio, rocuronio, vecuronio) - Citostáticos, parenterales y orales - Heparina y otros anticoagulantes parenterales (ej., antitrombina III, heparina sódica, enoxaparina, fondaparinux, lepirudina) | <ul style="list-style-type: none"> - Insulinas IV y subcutáneas - Medicamentos para sedación moderada IV (ej. midazolam, dexmedetomidina) - Medicamentos orales para sedación moderada en niños (ej. hidrato de cloral, midazolam) - Medicamentos que tienen presentación convencional y en liposomas (ej. anfotericina B) - Medicamentos para administración por vía epidural o intratecal - Nutrición parenteral - Opiáceos IV, transdérmicos y orales (todas las presentaciones) - Soluciones cardiopléjicas - Soluciones de glucosa hipertónica ($\geq 20\%$) - Soluciones para diálisis (peritoneal y hemodiálisis) - Trombolíticos (ej. alteplasa, tenecteplasa) |
|---|---|

► **Medicamentos específicos**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Agua estéril para inyección, inhalación e irrigación en envases de volumen ≥ 100 mL (excluyendo botellas) - Cloruro potásico, IV (solución concentrada) - Cloruro sódico hipertónico ($\geq 0,9\%$) - Epoprostenol IV - Fosfato potásico IV | <ul style="list-style-type: none"> - Metotrexato oral (uso no oncológico) - Nitroprusiato sódico IV - Oxitocina IV - Prometazina IV - Sulfato de magnesio IV - Tintura de opio - Vasopresina |
|---|--|

Elaborado Por : Lidia Verónica Manosalva

Cargo: regente de farmacia.

Fecha: 02 de Noviembre del 2017.

Revisado Por: Mulchizu Arango Giraldo.

Cargo: Gestor de Calidad.

Fecha: 02 de Noviembre del 2017.

Aprobado Por: Hernando Duran C.

Cargo: Gerente

Fecha: 02 de noviembre del 2017.